


# **G53 11.7W 800lm warm wit 3000K 24gr dimbaar AR111 (4099854049040)**

(4099854049040)



4099854049040



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401326230
Fabrikantnummer	4099854049040
EAN code	4099854049040
Merk	Ledvance
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED AR111 DIM S
Nom. spanning (V)	12/12
Lengte (mm)	55
Lampvorm	Reflector
Voet	G53
Diameter (mm)	110.7
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	11.7/11.7
Lichtstroom (lm)	800/800
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	800
Stralingshoek (°)	24/24
Niet dimbaar	Nee
Dimbaar	Ja

## Technische details

Spanningstype	AC/DC
Lichtsterkte (cd)	2800
Kleurweergave-index	90-100
Kleur	Overig
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	12
Gemiddelde nom. levensduur (h)	40000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	1000/1000
Vermogensfactor	0.5
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	68
Filament lamp	Nee
Kleur behuizing	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Lampaanduiding	AR111
Min. aantal schakelcycli	100000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	G

Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-g53-11-7w-800lm-warm-wit-3000k-24gr-dimbaar>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### Productvoordelen

- Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading
- Ontwerp, afmetingen, lichtstroom vergelijkbaar met een gloeilamp of halogeenlamp
- Lage onderhoudskosten dankzij lange levensduur
- Geen UV- en bijna-IR-straling in de lichtbundel
- Traploos dimmen
- Zeer hoge dimmercompatibiliteit, zie ook
- Compatibel met veel gangbare conventionele en elektronische voorschakelapparatuur (zie ook compatibiliteitslijst)
- Direct 100% licht, geen opwarmtijd
- Lager energieverbruik dan gloeilampen of halogeenlampen

### Toepassingsgebieden

- Winkels en tentoonstellingsruimtes
- Binnenlandse toepassingen
- Commerciele applicaties
- Accentverlichting
- Buitengebruik uitsluitend in geschikte buitenarmaturen

### Producteigenschappen

- LED-alternatief voor laagspanningshalogeenlampen
- Hoge kleurconsistentie:  $\leq 4$  SDCM
- Dimbaar
- Basis: G53
- Uitstekende kleurweergave (Ra : 97)
- Levensduur: tot 40.000 uur

**Generereerd op datum: 16-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA