


Acti9 IC60 aardlekautomaat 2-polig 16A 30mA C- karakteristiek (A9D17216)

(A9D17216)



3606481157256



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326314
Fabrikantnummer	A9D17216
EAN code	3606481157256
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Acti9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	C

Technische details

Aantal beveiligde polen	2
Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	15
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2

Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	10
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	10
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	45
Verliesvermogen (W)	4.9
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	10
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-acti9-ic60-aardlekautomaat-2-polig-16a9d17216>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Acti 9 iC60 RCBO is een modulaire en betrouwbare aardlekautomaat met overstroombeveiliging (RCBO). Dit product is een 2-polige aardlekautomaat met 2 beveiligde polen. Deze heeft een nominale stroom van 16A en een bedrijfsspanning van 220VAC tot 240VAC.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA