


Acti9 iCV40 aardlekautomaat 1- polig+nul 16A B-kar 30mA 4,5kA (A9DG2616)

(A9DG2616)



3606489443719



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326328
Fabrikantnummer	A9DG2616
EAN code	3606489443719
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Acti9 iCV40
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	-
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	3

Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	400
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	4.5
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	4.5
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/60
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/10
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44
Verliesvermogen (W)	4.3
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	4.5
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-acti9-icv40-aardlekautomaat-1-polig-nul-a9dg2616>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Acti9 iCV40 modulaire aardlekautomaat is een installatieautomaat die is voorzien van aardlekbeveiliging. Dit is een 1-polig+nul aardlekautomaat met 1 beveiligde pool en een meeschakelende nul.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA