


Acti9 iC40 installatieautomaat 1- polig+nul 10A C-kar (A9P54610)

(A9P54610)



3606481324603



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326332
Fabrikantnummer	A9P54610
EAN code	3606481324603
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Acti9 iC40
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	10

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	-
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	400
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44
Verliesvermogen (W)	2.2

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-acti9-ic40-installatieautomaat-1-polig-r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Acti9 iC40N is een laagspanning installatieautomaat. Dit is een 1P+N installatieautomaat met 1 beveiligde pool en een meeschakelende nul. Deze heeft een nominale stroom van 10A en een C afschakelkarakteristiek. De afschakelcapaciteit van deze installa

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA