


Acti9 IC60 aardlekautomaat 4-polig 32A 30mA C-kar (A9D67432)

(A9D67432)



3606481157645



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326350
Fabrikantnummer	A9D67432
EAN code	3606481157645
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Acti9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	32
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	C

Technische details

Aantal beveiligde polen	4
Nom. (meet)spanning (V)	400
Energiebegrenzingsklasse	1
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2

Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	45
Verliesvermogen (W)	9.3
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	6
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-acti9-ic60-aardlekautomaat-4-polig-32a>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Acti 9 iC60 RCBO is een modulaire en betrouwbare aardlekautomaat met overstroombeveiliging (RCBO). Dit product is een 4-polige aardlekautomaat met 4 beveiligde polen. Deze heeft een nominale stroom van 32A en een bedrijfsspanning van 380VAC tot 415VAC.

Generereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA