


iC60N **installatieautomaat 1-** **polig+nul 4A C-kar** **(A9F74604)**

(A9F74604)



3606480080401



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326367
Fabrikantnummer	A9F74604
EAN code	3606480080401
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Acti9 iC60
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	4

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	-
Spanningstype	AC/DC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	2
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-35/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44.5
Verliesvermogen (W)	2.4

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-ic60n-installatieautomaat-1-polig-nul-4>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Acti9 iC60N is een laagspanning installatieautomaat. Dit is een 1P+N installatieautomaat met 1 beveiligde pool en een meeschakelende nul. Deze heeft een nominale stroom van 4A en een C afschakelkarakteristiek.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA