


Multi9 krachtgroep 3- polig 16A C-kar (M9F11316)

(M9F11316)



3606480576386



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326381
Fabrikantnummer	M9F11316
EAN code	3606480576386
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Multi9 OEM
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	3
Nom. (meet)stroom (A)	16

Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	415
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	-
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	20
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC/DC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	3
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-30/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44
Verliesvermogen (W)	2.6

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-multi9-krachtgroep-3-polig-16a-c-kar-r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Multi9 C60N is een LV-installatieautomaat (MCB). Het is een 3P-stroomonderbreker met 3 beveiligde polen, 16A nominale stroom en C-uitschakelkromme.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA