


# SCHUKO stekker rubber met snelsluiting IP44 - zwart (100000043)

(100000043)



4011721188720



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Artikelnummer        | 401326479                 |
| Fabrikantnummer      | 100000043                 |
| EAN code             | 4011721188720             |
| Merk                 | ABL Connectivity          |
| Productgroep         | Gearde stekker            |
| Serie/Programma      |                           |
| Insteekrichting      | Haaks                     |
| Filter_ipwaarde      | IP44                      |
| Filter_kleur         | Zwart                     |
| Filter_serie         | Normale stekker\$Stekkers |
| Filter_typen_product | Stekkers                  |

# Technische details

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Uitvoering                              | Randaarde (type F) |
| Materiaal                               | Kunststof          |
| Kwaliteitsklasse                        | Thermoplast        |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP44               |
| Aansluittechniek                        | Schroefklem        |
| Kleur                                   | Zwart              |
| Aantal polen                            | 2                  |
| Nom. spanning (V)                       | 250                |
| Nom. stroom (A)                         | 16                 |
| Rond aardingscontact                    | Nee                |
| Tussenstekker                           | Nee                |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Ja                 |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abl-connectivity-schuko-stekker-rubber-met-snelsluiting-ij>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De stekker van de Expert productfamilie is uitgerust met een dubbel aardingssysteem conform SCHUKO en de Franse/Belgische norm en met een ABL-snelsluiting. De stekker is gemaakt van het rubberachtige materiaal TPE en is Made in Germany.

### Productvoordelen:

- Spatwaterdicht conform IP44 door 3-voudige lamellenafdichting
- Hoge veerkracht
- Hamerteken
- ABL-snelsluiting
- Grote aansluitruimte voor leidingen tot 2,5 mm<sup>2</sup>- Diameter leiding van 6 - 12 mmEenvoudig en gemakkelijk aansluiten door- onverliesbare schroef voor het bevestigen van de kap- open aansluitschroeven en- vanuit één richting en met één schroevendraaier aan te sluiten schroevenUse case:- Voor gebruik onder moeilijke omstandigheden- Voor zware mechanische belastingen in droge, vochtige en natte ruimtes en buiten.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA