


muurplaatkoppeling messing binnendraad x knel 1/2" x 12mm (0865238)

(0865238)



8711985032918



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326812
Fabrikantnummer	0865238
EAN code	8711985032918
Merk	VSH
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Super
Materiaal behuizing	Messing
Vorm	Haaks
Systeemgebonden	Ja
Nom. diameter aansluiting 1	DN 10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	12
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	21.3
Aansluiting	Knelring
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"
Lengte vanaf muurplaat (mm)	45
Materiaal behuizing	Messing
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee

Technische details

Nom. diameter aansluiting	DN 10
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)	12
Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Lengte aansluiting 1 (mm)	35
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	16
Lengte aansluiting 2 (mm)	28
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	14
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-35
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	200
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-35/200
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met beschermkap	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-muurplaatkoppeling-messing-binnendraad-x-knel-1-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH Super S1240 is een 90° muurplaat met een knel en een binnendraad aansluiting. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- Meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- Dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- Snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

Generereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA