


klepstopkraan met aftap knelfitting 22mm (0498256)

(0498256)



8711985045987



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326836
Fabrikantnummer	0498256
EAN code	8711985045987
Merk	VSH
Productgroep	Stopkraan (tapwater)
Serie/Programma	Super

Technische details

Materiaal behuizing	Messing
Nom. diameter	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Aansluiting 1	Knelring
Met koppeling aansluiting 1	Nee
Aansluiting 2	Knelring
Met koppeling aansluiting 2	Nee
KIWA-keur	Ja
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	Ja
Met aftapper	Nee
Lengte aansluiting 1 (mm)	34

Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	11
Lengte aansluiting 2 (mm)	63
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	40
Hoogte handgreep/handwiel (mm)	12
Lengte handgreep/diameter handwiel (mm)	60
Hoek van de spindel (°)	50
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)	22
Materiaal behuizing	Messing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	CuZn40Pb2 (CW617N)
Kvs-waarde	7

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-klepstopkraan-met-aftap-knelfitting-22mm-0498256>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH K2592 is een klepstopkraan met 2 knel aansluitingen en een aftapgelegenheid. De VSH klepstopkranen kunnen worden toegepast in (drink)waterinstallaties voor het afsluiten van leidingen. Met een gemonteerd HT (Hoge Temperatuur) bovendeeel zijn deze ook toepasbaar bij stads-/blokverwarming.

- Onderhoudsarm bovendeeel
- Blijvend draaibaar en soepele bediening
- Voorzien van alle relevante keuren

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA