


# rechte koppeling pers 20mm x 16mm (3820234)

(3820234)



8711985271751



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401326842
Fabrikantnummer	3820234
EAN code	8711985271751
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	UltraPress
Lengte (mm)	55
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.625
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0.625
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	26.5
Lengte aansluiting 2 (mm)	28.5

## Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	TH/U
Contourcode aansluiting 2	TH/U
Druktrap klasse flens	PN 10
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	3.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	5.5
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee

Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/70
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
Druktrap klasse flens (PN)	PN 10
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-rechte-koppeling-pers-20mm-x-16mm-3820234>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De VSH UltraPress K7012P is een rechte verloopkoppeling van PPSU met 2 pers aansluitingen. Met VSH UltraPress heeft Aalberts integrated piping systems een betrouwbaar en hoogwaardig kunststofleidingsysteem in huis. VSH UltraPress is hét ideale kunststofsysteem door zijn handige features.

- Verpressbaar met zowel U- als TH-profiel
- Kleurcodering per maat
- Optimale positionering pressbek voor snelle en zekere verpressing
- Leak Before Pressed-functie t/m 32 mm

De producent van VSH Ultrapress gaat de kleur van de koppelingen wijzigen van zwart naar wit, dit heeft verder geen invloed op de werking van de koppeling.

Dit gaat gefaseerd, het kan dus voor komen dat u nog een zwarte koppeling ontvangt.

**Generereerd op datum: 27-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA