

# ComfoRoof MX

## dakventilator 1480 m<sup>3</sup>/h

### (476600211)

(477090211)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401326892
Fabrikantnummer	477090211
EAN code	8717573041195
Merk	Zehnder
Productgroep	Dakventilator
Serie/Programma	Dakventilatoren
Steekmaat (mm)	330

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/zehnder-comforoof-mx-dakventilator-1480-m3-h-4766002>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een oplossing voor iedere ventilatie-situatie met deze gemakkelijk in te regelen én breed toepasbare dakventilator. Door het ruis 5750 m3/h - en de mogelijke industriële, commerciële en residentiele toepassingen, kies je met de ComfoRoof MX altijd voor een ga je voor een zeer stille, energie-efficiënte en hoog kwalitatieve dakventilator? Maak dan kennis met de ComfoRoof MX.

## Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Materiaal waaier	Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal waaier	Al 99,5 (3.0255)

Oppervlaktebescherming waaier	Overig
Nom. stroom (A)	1.44
Enkel toeren motor	Nee
Enkel toeren motor regelbaar met	Elektronisch
Meertoeren motor met	Overig
Met werkschakelaar	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Terugslagklep	Geen
Ventilator kantelbaar	Nee
Elektrische aansluiting	Aansluitklemmen
Uitblaasrichting	Diagonaal
Vormgeving kap	Rond
Indirecte aandrijving	Nee
Axiale uitvoering	Nee
Luchttoevoerdakventilator	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Werkende hoogte (mm)	473
Voetmaat inwendig vierkant (mm)	440
Voetmaat inwendig rond (mm)	196
Nom. kanaaldiameter (mm)	196
Frequentie	50 Hz
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m <sup>3</sup> /h)	1480
Nom. spanning	230 V
Type motor	EC (elektronische commutatie)

Aantal fases	1
Max. opgenomen elektrisch vermogen (kW)	0.174
Met druksensor	Ja
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met constant volume regeling	Nee
Geïntegreerde tijdschakelklok	Ja
Met draadloze afstandsbediening	Nee
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Nee
Stuursignaal	Overig
Bediening via app	Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Ja
Toerental (1/min)	1785
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax (dB(A))	54
Met geluiddemper	Nee
Steekmaat (mm)	330/330

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN