

# LDPE druppelslang tyleenslang 16x1,2mm 30cm PE - zwart - 50 meter (1106A50m)

(1106A50m)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401326962
Fabrikantnummer	1106A50m
EAN code	
Merk	NKI Neede
Productgroep	Kunststof buis glad
Serie/Programma	

## Technische details

Uitwendige buisdiameter (mm)	16
------------------------------	----

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/nki-neede-ldpe-druppelslang-tyleenslang-16x1-2mm-30c-1106a50m>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Deze druppelslang met een buitendiameter van 16 mm heeft een rollengte van 50 meter. De slang heeft om de 30 cm een druppelaar met een waterafgifte van 2 liter per uur (bij een werkdruk van 1 bar). De slang is drukcompenserend en geeft hierdoor bij alle druppelaars een constante en gerichte hoeveelheid water af. Dat betekent dat de eerste druppelaar net zo veel water afgeeft, dan die aan het einde. De druppelslang is geschikt voor een waterdruk van minimaal 0,5 tot maximaal 4 bar en dient bovengronds gebruikt te worden. De slang kent geen vaste stromingsrichting en kan dus aan beide zijden aangesloten worden.

**Gegenereerd op datum: 18-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA