


FlexLine vlamboogdetectie apparaat met geïntegreerde installatieautomaat 2- polig 10A C-kar (SX- 10)

(2CSA255908R9104)



8012542517757



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326967
Fabrikantnummer	2CSA255908R9104
EAN code	8012542517757
Merk	ABB
Productgroep	Installatieautomaat met nevenapp
Serie/Programma	System pro M compact

Technische details

Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen	2
Nom. (meet)stroom (A)	10
Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	7.5
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	7.5
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	2
Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd	Brandschakelaar
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Frequentie (Hz)	50/60
Inbouwdiepte (mm)	69
Bouwmaat (volgens DIN 43880)	1

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-flexline-vlamboogdetectie-apparaat-met-geintegreerd-polig-10a-c-kar-sx-arc1-c10>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

FlexLine maakt gebruik van flexibele aansluitklemmen en zijn kenmerkende push-in technologie, wat resulteert in een installatie die snel en tijdbesparend is. Het compacte ontwerp draagt bovendien bij aan ruimtebesparing.

- Snelle installatie dankzij push-in technologie
- Flexibiliteit wordt gemaximaliseerd door de flexibele aansluitklemmen
- Ruimtebesparend door het compacte ontwerp
- Moeiteloze installatie vanaf de voorzijde

Gegenereerd op datum: 28-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA