


FlexLine aardlekschakelaar 4- polig 25A 30mA type A (FX204 A-25A/0.03)

(2CSF204165R1250)



8012542416951



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326975
Fabrikantnummer	2CSF204165R1250
EAN code	8012542416951
Merk	ABB Componenten
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	System pro M compact
Nom. (meet)stroom (A)	25
Aantal polen	4
Type lekstroom	Overig
Nom. foutstroom (A)	0.03
Selectieve bescherming	Nee
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Montagewijze	DIN-rail
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte in module-eenheden	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	3.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-componenten-flexline-aardlekschakelaar-4-polig-25a-25a-0-03>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

FlexLine maakt gebruik van flexibele aansluitklemmen en zijn kenmerkende push-in technologie, wat resulteert in een installatie die snel en tijdbesparend is. Het compacte ontwerp draagt bovendien bij aan ruimtebesparing.

- Snelle installatie dankzij push-in technologie
- Flexibiliteit wordt gemaximaliseerd door de flexibele aansluitklemmen
- Ruimtebesparend door het compacte ontwerp
- Moeiteloze installatie vanaf de voorzijde

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA