


FlexLine aardlekschakelaar 4- polig 40A 30mA type A (FX204 A-40A/0.03)

(2CSF204165R1400)



8012542417255



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326976
Fabrikantnummer	2CSF204165R1400
EAN code	8012542417255
Merk	ABB
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	System pro M compact
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	4
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.03
Breedte in module-eenheden	4
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I _{cw}) (kA)	6
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Nom. stoothoudspanning (U _{imp}) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U _i (V)	500
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	9.6
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7035
Kleur	Grijs
Schakelmateriaalbreedte (mm)	70
Schakelmateriaalhoogte (mm)	85
Schakelmateriaaldiepte (mm)	69

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-flexline-aardlekschakelaar-4-polig-40a-30ma-type-a-f>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

FlexLine maakt gebruik van flexibele aansluitklemmen en zijn kenmerkende push-in technologie, wat resulteert in een installatie die snel en tijdbesparend is. Het compacte ontwerp draagt bovendien bij aan ruimtebesparing.

- Snelle installatie dankzij push-in technologie
- Flexibiliteit wordt gemaximaliseerd door de flexibele aansluitklemmen
- Ruimtebesparend door het compacte ontwerp
- Moeiteloze installatie vanaf de voorzijde

Generereerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA