


# aardlekautomaat B20 3P+N 30mA Type A (2CSR256192R1205)

(2CSR256192R1205)



8012542528159



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401326984
Fabrikantnummer	2CSR256192R1205
EAN code	8012542528159
Merk	ABB
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	System pro M compact
Aantal polen (totaal)	4
Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B
Breedte in module-eenheden	4
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd

# Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie	50 Hz
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Spanningstype	AC
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	500
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	4
Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kA)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	11.9
Montagewijze	DIN-rail

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-aardlekautomaat-b20-3p-n-30ma-type-a-2csr256192>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

FlexLine maakt gebruik van flexibele aansluitklemmen en zijn kenmerkende push-in technologie, wat resulteert in een installatie die snel en tijdbesparend is. Het compacte ontwerp draagt bovendien bij aan ruimtebesparing.

- Snelle installatie dankzij push-in technologie
- Flexibiliteit wordt gemaximaliseerd door de flexibele aansluitklemmen
- Ruimtebesparend door het compacte ontwerp
- Moeiteloze installatie vanaf de voorzijde

**Gegenereerd op datum: 30-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA