


# installatieautomaat C20 1P+N (2CSS255301R0204)

(2CSS255301R0204)



8012542519058



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401326991
Fabrikantnummer	2CSS255301R0204
EAN code	8012542519058
Merk	ABB
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	System pro M
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Meeschakelende nul	Ja
Breedte in module-eenheden	1

# Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	500
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	4.1

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-installatieautomaat-c20-1p-n-2css255301r0204>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

FlexLine maakt gebruik van flexibele aansluitklemmen en zijn kenmerkende push-in technologie, wat resulteert in een installatie die snel en tijdbesparend is. Het compacte ontwerp draagt bovendien bij aan ruimtebesparing.

- Snelle installatie dankzij push-in technologie
- Flexibiliteit wordt gemaximaliseerd door de flexibele aansluitklemmen
- Ruimtebesparend door het compacte ontwerp
- Moeiteloze installatie vanaf de voorzijde

**Gegenereerd op datum: 16-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA