


FlexLine aardlekautomaat 1- polig+nul 20A B-kar 30mA (DSX301C B20 A30)

(2CSR255165R1205)



8012542421559



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327016
Fabrikantnummer	2CSR255165R1205
EAN code	8012542421559
Merk	ABB Componenten
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	System pro M compact
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	20
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Spanningstype	AC
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	100
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Inbouwdiepte (mm)	69

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-componenten-flexline-aardlekautomaat-1-polig-nul-2-b20-a30>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

FlexLine maakt gebruik van flexibele aansluitklemmen en zijn kenmerkende push-in technologie, wat resulteert in een installatie die snel en tijdbesparend is. Het compacte ontwerp draagt bovendien bij aan ruimtebesparing.

- Snelle installatie dankzij push-in technologie
- Flexibiliteit wordt gemaximaliseerd door de flexibele aansluitklemmen
- Ruimtebesparend door het compacte ontwerp
- Moeiteloze installatie vanaf de voorzijde

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA