

stille compressor 30L 124L/min 750W tot 8 bar 55dB(A) Super Silent (55754)

(55754)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327100
Fabrikantnummer	55754
EAN code	8718502557541
Merk	Hyundai
Productgroep	Luchtcompressor
Serie/Programma	

Technische details

Aansluitspanning (V)	230
Aantal cilinders	1
Tankinhoud (l)	30
Max. druk (bar)	8
Motorvermogen (kW)	0.75
Verrijdbaar	Nee
Breedte (cm)	25
Hoogte (cm)	58
Diepte (cm)	60
Geluidsvermogensniveau (dB(A))	68
Gewicht (kg)	22
Toerental (1/min)	1450
Frequentie	50 Hz

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hyundai-stille-compressor-30l-124l-min-750w-tot-8-bar-55>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze oerdegelijke, maar krachtige Hyundai compressor, ook wel 'Low Noise' of 'Super Silent' genoemd, zorgt voor lucht in elke situatie. Schoonblazen, oppompen of pneumatisch aandrijven? De machine zuigt lucht aan, perst het samen in de riante 30 liter ketel en laat het vervolgens gedoseerd los via de slang of het gekoppelde hulpgereedschap. Een zeer flexibel apparaat voor het schoon- en wegblazen van vuil, het oppompen van allerlei banden en materialen en het aandrijven van (industriële) apparaten en gereedschappen. Een olievrije compressor geschikt voor zowel de professional als doe-het-zelver.

Deze speciaal uitgevoerde Hyundai compressor is voorzien van een zeer stille motor, waardoor het geluidsniveau minimaal is; slechts 55 dB, ideaal voor gebruik op plekken waar veel geluid voor veel overlast zorgt. Bovendien is de compressor zeer stabiel door de extra stevige uitvoering. Deze compressor is voorzien van een vochtafscheider, tankdrukmeter, drukregelaar, druk-regelaarmeter en een EU (Euro) snelkoppeling waardoor luchtgereedschap gemakkelijk is aan te sluiten.

Unieke productvoordelen

- 30 liter, "super silent" olie vrije compressor
- Geluidsniveau slechts 55dB(A) (obv. 7 m)
- Aanzuigvolume: 124 L/min
- Incl. 2 manometers en vochtafscheider

Unieke productkenmerken

- Model 55754
- EAN 8718502557541
- Netspanning 230 V
- Netfrequentie 50 Hz
- Ingangsvermogen 1 PK / 750 W
- Toerental 1380 min-1
- Werkdruk 0 - 8 bar
- Aanzuigvermogen 124 L/min
- Bedrijfstemperatuur 5 - 40 °C
- Tank volume 30 L/min
- Omgevings temperatuur -10 - 90 °C
- Snoerlengte 1,5 m
- Geluid LpA 55 dB(A) @7 m
- Gewicht 20 kg

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA