


# **accessoires compressor verfspuit vloeistofspuit bandenvulpistool blaaspistool en slang 5- delig (55901)**

(55901)



8718502559019



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Artikelnummer   | 401327103                     |
| Fabrikantnummer | 55901                         |
| EAN code        | 8718502559019                 |
| Merk            | Hyundai                       |
| Productgroep    | Toebehoren/onderdelen en gere |
| Serie/Programma |                               |

# Technische details

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Min. druk (bar)     | 3.5 |
| Gewicht (kg)        | 1.8 |
| Max. werkdruk (bar) | 8   |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hyundai-accessoires-compressor-verfspuit-vloeistofspuit-blaaspistool-en-slang-5-delig-55901>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

In het bezit van een compressor? Gebruik deze dan optimaal door hoogwaardige accessoires van Hyundai toe te voegen. Schoonspuiten, wegblazen, oppompen en verven. Voeg het juiste accessoire toe aan uw compressor en het is mogelijk.

De diverse pistolen, spuiten en pompen zijn voorzien van een Europese snelkoppeling en zijn zo aan te sluiten op alle compressoren van Hyundai en andere Europese compressoren.

### - Inhoud -

1. Vloeistofspuit. Toepassing; schoonspuiten van grote en kleine oppervlakten.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Lengte spuitmond;     | 21 cm.              |
| Capaciteit reservoir; | 1000ml.             |
| Materiaal;            | Metaal met coating. |
| Druk;                 | 3,5 - 5.0 bar.      |

2. Luchtdrukpistool / blaaspistool. Toepassing; Schoonblazen en drogen van diverse oppervlakten.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Diameter spuitmond; | 2,5 mm. .           |
| Materiaal;          | Metaal met coating. |
| Druk;               | 3,5 - 5.0 bar.      |

3. Pneumatische bandenpomp / bandenvulpistool. Toepassing; Oppompen van onder andere autobanden en fietsbanden.

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lengte slang; | 35,5 cm.                                                                     |
| Materiaal;    | Metaal met coating en rubberen slang.                                        |
| Druk;         | 3.5 - 8,5 bar.                                                               |
| Manometer;    | 0 - 12 bar.                                                                  |
|               | Voorzien van dubbele schaal (bar/psi), deflatieknop en rubberen bescherming. |

4. Verfspuit met bovenbeker. Toepassing; Sprayverven met talloze soorten verf.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Diameter spuitmond;   | 1,5 mm.             |
| Materiaal;            | Metaal met coating. |
| Capaciteit reservoir; | 600 ml.             |
| Druk;                 | 4,5 - 6,0 bar.      |

5. Spiraalslang 5 meter met koppelingen. Toepassing; te gebruiken in combinatie diverse compressoraccessoires.

|            |                |
|------------|----------------|
| Diameter;  | 8mm.           |
| Materiaal; | PE.            |
| Lengte;    | 5 meter.       |
| Druk;      | 3.5 - 8.0 bar. |

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

Copyright © 2025 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

0988 34 14 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA