

stopcontact met randaarde 2-voudig opbouw - zuiver wit (478011)

(478011)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 401327486 |
| Fabrikantnummer | 478011 |
| EAN code | 4010337112709 |
| Merk | Gira |
| Productgroep | Wandcontactdoos |
| Serie/Programma | Opbouw |
| Uitvoering | Randaarde (type F) |
| Aantal eenheden | 2 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Kleur | Wit |
| Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/gira-stopcontact-met-randaarde-2-voudig-k-p-opbouw-zu>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het 2-voudige opbouwstopcontact (478011) zonder randaarde in zuiver witte kleur biedt een praktische en veilige oplossing voor is. Dit 2-polige stopcontact zorgt voor volledige schakeling van zowel fase als nul. Het strakke, moderne design maakt dit stopco toepassingen, en de opbouwmontage zorgt voor snelle en eenvoudige installatie in zowel woon- als werkruimtes.

Technische details

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Met ingebouwde USB voeding | Nee |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Opdruk/indicatie | Geen |
| Met klapdeksel | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Transparant | Nee |
| Afsluitbaar | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Geïsoleerde montage | Ja |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |
| Met glaszekering | Nee |
| Speciale voeding | Geen speciale voeding |
| Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Duroplast |
| Halogeenvrij | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Overig |

| | |
|---|----------|
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |
| Met doorlusvoorziening | Nee |
| Stekkerstand gedraaid | Nee |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Beschermingscontact | Ja |
| Rond aardingscontact | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Metallic | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN