


muurdimmer Zigbee draadloos - wit (50208692)

(50208692)



8720849292979



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327655
Fabrikantnummer	50208692
EAN code	8720849292979
Merk	Yphix
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	LED dimmer

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-muurdimmer-zigbee-draadloos-wit-50208692>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Uw huidige LED verlichting kunt u nu ook SMART maken met deze Zigbee inbouwdimmer. Met deze Yphix Zigbee inbouwdimmer een vast punt aan de muur en/of via een SMART home app.

Koppel de LED dimmer aan uw Philips Hue, Trust Z1 hub of hubs die op het Zigbee protocol werken.

U kunt uw gewone verlichting smart maken met de Yphix Zigbee muurdimmer. Zo hoeft u niet al uw LED lichtbronnen te vervangen met een home automation app. Handig en scheelt veel geld!

De Zigbee draadloze draaidimmer werkt op een 3V knoopcel batterij en is daardoor eenvoudig te plaatsen zonder dat u bedrading geleverd met een afdekraam, maar u kunt de dimmer ook in uw eigen afdekraam plaatsen. Zo behoudt u eenheid in uw schakelr

Geschikt voor de volgende afdekramen:

- Berker: S1, B1, B3, B7 glass
- Gira: Standard55, E2, E3, 55, Event, Esprit
- Jung: A500, Aplus
- Merten: M-smart, M-Arc, M-plan

Technische details

Samenstelling	Basiselement met volle afdekplaat
Bedieningswijze	Draai/drukknop

Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouwinstallatie
Bevestigingswijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	3/3
Frequentie (Hz)	50/60
Stuurspanning (V)	3/3

Schakelmateriaalbreedte (mm)	85
Schakelmateriaalhoogte (mm)	85
Schakelmateriaaldiepte (mm)	47
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Aansluitwijze	Overig
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	38
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Aantal eenheden	1

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN