


LED werklamp 360° oplaadbaar met magneet 1000lm + 380lm dag licht 6500K IP54 (1173730001)

(1173730001)



4007123691906



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327834
Fabrikantnummer	1173730001
EAN code	4007123691906
Merk	BRENNENSTUHL
Productgroep	Handlamp
Serie/Programma	
Oplaadbaar	Ja
Ingebouwd laadcircuit	Ja
Hoofdlamp	LED uitwisselbaar
Lengte (mm)	770
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Breedte (mm)	50
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500

Technische details

Met lichtbron	Ja
Nom. spanning (V)	3.7/3.7
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Zwart
Spanningstype	DC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1000
Hoogte/diepte (mm)	182

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-led-werklamp-360-oplaadbaar-met-magneet-licht-6500k-ip54-1173730001>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kenmerken:

- De LED werklamp met COB LED (1000lm) en een flexibele, buigbare SMD LED lichtbron (380lm) is ideaal voor het verlichten van kleine en moeilijk bereikbare plaatsen - met 360° diffuser voor verlichting van een groot gebied
- Uiterst robuuste en veelzijdige LED-zaklamp IP54 met vier verschillende schakelniveaus (SMD LED - COB LED:100%-50%-25%) - perfect voor elke behoefte
- Oplaadbare handlamp met een vervangbare standaard 18650 Li-Ion batterij (3,7V/2,5Ah), laadniveau-indicator, geïntegreerde magneet aan de achterkant en 360° draaibare haak voor flexibel gebruik
- De inspectielamp kan snel en gemakkelijk worden opgeladen via de USB C-oplaadinterface met de meegeleverde USB C-oplaadkabel of via de wireless charging pad (artikelnummer 1173780001, niet meegeleverd)
- LED werklamp op batterijen met rubberen oppervlak voor optimale grip is perfect voor gebruik in werkplaatsen, garages of zelfs voor werkzaamheden in de auto-industrie dankzij de oliebestendigheid

Gegenereerd op datum: 28-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA