


LED solar buitenlamp 1000lm koel wit 4000K met bewegingsmelder en schemersensor IP65 - zwart (1173740003)

(1173740003)



4007123691715



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327843
Fabrikantnummer	1173740003
EAN code	4007123691715
Merk	BRENNENSTUHL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	262
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP65

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Buitendiameter (mm)	262
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	4
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	3.7/3.7
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Breedte (mm)	20
Hoogte/diepte (mm)	186
Met bewegingssensor	Ja
Beschermingsklasse	III
Slagvastheid	IK07
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-led-solar-buitenlamp-met-bewegingsmelde-wit-4000k-ip65-1173740003>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kenmerken:

- De buitenlamp is uitgerust met efficiënte merk-LED's - met een helderheid van 1000lm is hij perfect voor buitengebruik, bijv. voor carports, gevels en tuinen (IP65-bescherming)
- Het zonnepaneel kan flexibel op de bovenkant van de spot worden geplaatst of via een kabel van 3m naar de zonzijde worden gericht - dankzij de geïntegreerde voetjes kan het ook rechtop worden gebruikt, bijv. op de camping
- M1: 1000lm gedurende 30sec. bij beweging - M2: 1000lm gedurende 30sec. bij beweging, licht op gedurende 30sec. met 250lm - M3: 1000lm gedurende 60sec. bij beweging, licht op gedurende 30sec. met 250lm - M4: continu licht gedurende ongeveer 2 uur met 1000lm
- Sensor de movimiento por infrarrojos con ángulo de detección horizontal de 120° y alcance máximo de 5m: el sensor crepuscular integrado garantiza el encendido y apagado automáticos en función de la luminosidad, maximizando la eficacia de la iluminación
- LED buitenverlichting met geïntegreerde beveiliging tegen overladen en diepontladen voor een continu oplaadproces van de accu's

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA