


Compact-10RHB mechanische ventilatie unit 355 m³/h met ingebouwde vochtsensor en afstandsbediening 15RF - randdaarde stekker (21100080)

(21100080)



8718403863154



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327870
Fabrikantnummer	21100080
EAN code	8718403863154
Merk	Orcon
Productgroep	Woonhuisventilator
Serie/Programma	Woonhuis ventilatie systeem
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aantal aanzuigaansluitingen	4
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m³/h)	380
Met interne (RV) vochtsensor	Ja

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa (m³/h)	360
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa (m³/h)	320
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa (m³/h)	290
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa (m³/h)	225
Opgenomen vermogen conform EPN norm (kW)	0.08
Cos. phi conform EPN norm	0.5
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met randaarde stop

Met draadloze afstandsbediening	Ja
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Met vochtsensor	Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie	Ja
Type toerenregeling	3 standen
Aansluiting	Insteekend
Achteraansluiting	Ja
Hoogte (mm)	280
Breedte (mm)	360
Diepte (mm)	335
Energie-efficiëntieklasse	D
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m³/h)	355
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m³/h)	320
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m³/h)	280
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m³/h)	225
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m³/h)	0
Stuursignaal	PWM
Met bedrade bediening	Nee
Geschikt voor bedrade bediening	Nee
Met externe (RV) vochtsensor	Nee
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	Nee
Met interne kooldioxide (CO2) sensor	Nee
Met externe kooldioxide (CO2) sensor	Nee
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor	Ja

Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met zoneregelaar	Nee
Geschikt voor zoneregelaar	Nee
Bediening via app	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor bewegingssensor	Nee
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 (kW)	0.08
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (kW)	80
Frequentie voedingsspanning (Hz)	50/60
Voedingsspanning (V)	220/240
Max. nom. stroom (A)	0.8
Geluidsvermogensniveau (dB(A))	51
Detecteert vluchtige organische stoffen	Nee
Air flow sensor controlled	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Montage horizontaal	Ja
Montage verticaal	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/orcon-compact-10rhb-mechanische-ventilatie-unit-355-m-vochtsensor-en-afstandsbediening-15rf-randaarde-stekker-21100080>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wie klein is moet slim zijn

Met een hoogte van slechts 27,8 cm en een laag geluidsniveau is de Compact-10RHB woonhuisventilator dé oplossing voor krappe inbouwsituaties. Het toestel wordt standaard geleverd met een randaardestekker, een ingebouwde vochtsensor en een 15RF afstandsbediening.

Eenvoudige installatie en onderhoud

Het toestel kent een zeer eenvoudige montage dankzij de vier meegeleverde schroeven en pluggen. Montage en reiniging zijn makkelijk uit te voeren doordat het slakkenhuis eenvoudig te verwijderen is met een bajonetsluiting. Daarnaast is de Compact-10RHB eenvoudig uit te breiden met een of meerdere (CO₂) bedieningen en sensoren.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA