

LED PL Glass TC-FEL 2G10 20W 2250lm warm wit 3000K 221mm (145344)

(145344)



8714681453445



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327911
Fabrikantnummer	145344
EAN code	8714681453445
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED PL
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	221
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	2G10
Diameter (mm)	89
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	20/20
Lichtstroom (lm)	2250/2250
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	2250
Stralingshoek (°)	130/130
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar (!)	F
Dimbaar	Nee

Technische details

Spanningstype	AC
Lichtsterkte (cd)	604
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	E
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	20
Gemiddelde nom. levensduur (h)	30000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	90/90
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	112
Filament lamp	Nee
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	200000
Totale harmonische vervorming (THD)	30
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Glas
Totale harmonische vervorming (THD) (%)	30

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-pl-glass-tc-fel-2g10-20w-2250lm-warm-wit-300>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED PL 2G10 4-pins TC-FEL lampen zijn Led vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentie lampen. PL staat voor Public daar deze lampen vooral in wand- en plafondarmaturen gebruikt worden in openbare ruimtes, kantoren, winkels en horeca. Installatie: voor gebruik op netspanning, VSA ontkoppelen. Ook geschikt voor gebruik op magnetische ballast. Alleen geschikt voor temperaturen tot 50°C in de armatuur.

Gegenereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA