


LED high bay motion sensor (IL-HBNMS)

(IL-HBNMS)



8720195278023

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328010
Fabrikantnummer	IL-HBNMS
EAN code	8720195278023
Merk	INTERLight
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Next

Referentie/ Links



www.elektramat.nl

Productomschrijving

Omschrijving

Deze sensor is speciaal voor onze Next Highbay. De sensor is eenvoudig in het armatuur te plaatsen waarna deze aangestuurd kan worden via de afstandsbediening (IL-HBNRC). Met de afstandsbediening is onder andere de gevoeligheid, brandtijd, standby periode en daglichtmogelijkheden de handleiding bij de afstandsbediening.

Standaard is de sensor als volgt ingesteld:

- Gevoeligheid: 100%
- Brandtijd: 5S
- Stand-by dimmen: 10%
- Stand-by Periode: 0S
- Daglichtsensor: Uitschakelen

Dit is dezelfde instelling als de reset-instelling van de afstandsbediening (wanneer je op "Scene" drukt).

Op de sensor, zijn de volgende opties in te stellen:

- Brandtijd: 5s, 1min, 5min, 10min
- Stand-by dimmen: 0%, 10%, 20%, 30%

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Geschikt voor draadloos	Ja
Met afstandsbediening	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
Montagewijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Grijs
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging (s)	10
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	30/150
Aanspreekhelderheid (lx)	2/400

Temperatuur (°C)	-40/70
Ingang voor nevenunit	Nee
Stuurstroom (mA)	30
Met alarmfunctie	Nee
Scanhoek (°)	150
Max. presentiebereik (m ²)	144
Aansluitwijze	Overig
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK02
Diepte (mm)	42
Diameter (mm)	43.8
Nom. spanning (V)	10/15
Met aansluitkabel	Ja
Lengte aansluitkabel (mm)	330

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN