

digitale multimeter UT60EU 1000V AC/DC 20A True-RMS (UNI01)

(UNI01)



6935750560242



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328076
Fabrikantnummer	UNI01
EAN code	6935750560242
Merk	UNI-T
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Meervoudige indicatie	Nee
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	999.9
Kleinste resolutie wisselspanning	0,001 mV
Max. spanningsbereik DC (V)	999.9
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,001 mV
Max. stroommeetbereik AC (A)	10
Max. weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	100
Max. temperatuurmeetbereik (°C)	1000
Weerstandtest/diodetest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Bluetooth interface	Nee
Met schermverlichting	Ja
Temperatuurmeting	Ja
Netto gewicht	290
Stroomvoorziening	Batterij

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uni-t-digitale-multimeter-ut60eu-1000v-ac-dc-20a-true-rm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productomschrijving

Digitale multimeters uit de UT60-serie bieden True-RMS-metingen, een resolutie van 9999 tellingen, contactloze spanningsdetectie en vele handige functies voor de testbehoeften van gebruikers. Deze auto-ranged meters kunnen tot 1000V AC/DC-spanning, 10A AC/DC-stroom en 100MΩ weerstand meten. De gebruiksvriendelijke interface met achtergrondverlichting stelt u in staat om apparatuur snel te detecteren, zelfs op donkere plaatsen. Deze meter voldoet aan de veiligheidsclassificatie CAT II 1000V/CAT III 600V.

Kenmerken:

- True-RMS
- Hoge resolutie
- Inschakelduurmeting
- Diode-/continuïteitstest
- Temperatuurmeting
- Contactloze spanningsdetectie
- Analoge visualisatie staafmetingen en gegevensbewaring
- Achtergrondverlichting met relatieve modus
- Automatische/handmatige bereikselectie
- Indicatie batterij bijna leeg
- LED-lichtindicator
- Veiligheidsclassificaties CAT II 1000V/CAT III 600V.

Inbegrepen:

- Digitale multimeter
- Meetsnoeren
- Gebruikershandleiding.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA