



Profi sokkel wissel-wissel drukschakelaar (507800006)

(507800006)



4008224672818



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328096
Fabrikantnummer	507800006
EAN code	4008224672818
Merk	Kopp
Productgroep	Drukcontact
Serie/Programma	Sokkel en basis elementen
Kleur	Aluminium

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-profi-sokkel-wissel-wissel-drukschakelaar-50780000>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ben je op zoek naar een revolutionaire schakelervaring, kwaliteit en een snelle, eenvoudige installatie? Dan is onze gloednieuwe u!

Met een minimale installatiediepte van slechts 29 mm biedt deze unieke sokkel voldoende ruimte in de inbouwdoos, terwijl de 4 antiek-technologie een eenvoudige en betrouwbare installatie garanderen. De 1 mm dikke, torsiebestendige draagring en dui zorgen voor stabiliteit en precisie.

Wat zijn verder de voordelen van een Kopp Schakelaar Sokkel?

- Makkelijk te ontgrendelen
- Beschermd ontgrendelingsknoppen voorkomen onbedoeld loskomen tijdens de installatie.
- Torsiebestendige draagring met duidelijke uitlijnmarkeringen voor stabiele montage.
- Trechtersvormige openingen voor gemakkelijk en betrouwbaar draadinsteken.
- Kunststof klemplaat die oneffen oppervlakken flexibel uitvlakt.
- Nauwkeurig drukpunt voor een eersteklas schakelervaring.
- Kunststof klemplaat die zorgt voor een stevige grip

Deze wissel-wissel schakelaar kan afgewerkt worden met de tweevoudige bedieningswip (afdekking) van de merken EMhub en I

Een wissel-wissel schakelaar is een schakelaar met twee schakelknoppen waar zes draden op aangesloten kunnen worden. Deze serieschakeling gebruiken om 2 verschillende lampen of lampgroepen vanuit één plek te bedienen. Of om te gebruiken in een hotelschakeling genoemd), waarbij je 2 lampen/lampgroepen wilt bedienen vanuit 2 verschillende plekken. Een wissel-wissel sc een andere wisselschakelaar.

Wil je nog meer info over een wissel-wisselschakelaar en/of wissel-wisselschakeling, ga dan naar ons kennisbankartikel. [Wissel een wisselschakeling.](#)

Kies voor kwaliteit, veiligheid en gemak – ervaar de Kopp schakelaar sokkel vandaag nog!

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Uitvoering	Serie drukcontact
Bedieningswijze	Wip
Terugmeldcontact	Nee
Aantal wippen	2
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Kwaliteitsklasse	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9006

Transparant	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Opdruk	Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	250
Nom. (meet)stroom (A)	10
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	35
Antibacteriële behandeling	Nee
Met signaallamp	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32
Met lichtbron	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Slagvastheid	IK00

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN