



Profi sokkel jaloeziedrukschakelaar (507900009)

(507900009)



4008224672764



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328097
Fabrikantnummer	507900009
EAN code	4008224672764
Merk	Kopp
Productgroep	Jaloezieschakelaar
Serie/Programma	Sokkel en basis elementen
Kleur	Aluminium

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-profi-sokkel-jaloeziedrukschakelaar-507900009>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ben je op zoek naar een revolutionaire schakelervaring, kwaliteit en een snelle, eenvoudige installatie? Dan is onze gloednieuwe u!

Met een minimale installatiediepte van slechts 29 mm biedt deze unieke sokkel voldoende ruimte in de inbouwdoos, terwijl de 4 antiek-technologie een eenvoudige en betrouwbare installatie garanderen. De 1 mm dikke, torsiebestendige draagring en dui zorgen voor stabiliteit en precisie.

Wat zijn verder de voordelen van een Kopp Schakelaar Sokkel?

- Makkelijk te ontgrendelen
- Beschermd ontgrendelingsknoppen voorkomen onbedoeld loskomen tijdens de installatie.
- Torsiebestendige draagring met duidelijke uitlijnmarkeringen voor stabiele montage.
- Trechtervormige openingen voor gemakkelijk en betrouwbaar draadinsteken.
- Kunststof klemplaat die oneffen oppervlakken flexibel uitvlakt.
- Nauwkeurig drukpunt voor een eersteklas schakelervaring.
- Kunststof klemplaat die zorgt voor een stevige grip

Deze jaloezieschakelaar kan afgewerkt worden met de tweevoudige bedieningswip (afdekking) voorzien van pijlen van het merk

Een jaloezieschakelaar is een schakelaar met 2 knoppen, waarmee je jaloezieën en rolluiken open en dicht kunt doen. Je sluit een schakeldraden aan op de schakelaar. Wanneer je de knoppen bij deze schakelaar loslaat, veren deze automatisch terug en wordt

Kies voor kwaliteit, veiligheid en gemak – ervaar de Kopp schakelaar sokkel vandaag nog!

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Uitvoering	Eenpolig drukcontact
Bedieningswijze	Wip
Mechanisch bedienbaar	Ja
Elektronisch bedienbaar	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kwaliteitsklasse	Roestvaststaal (RVS)
Halogenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9006
Transparant	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. (meet)stroom (A)	10
Nom. spanning (V)	250
Aantal toetsen	2
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32
Aansluitwijze	Steekklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiameter (mm)	49
Schakelmateriaaldiepte (mm)	35
Inbouwdiepte (mm)	30

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN