



Profi sokkel controleschakelaar inbouw (508600001)

(508600001)



4008224672733



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328102
Fabrikantnummer	508600001
EAN code	4008224672733
Merk	Kopp
Productgroep	Installatieschakelaar
Serie/Programma	Sokkel en basis elementen
Kleur	Aluminium

Technische details

Type schakeling	Wisselschakelaar
Bedieningswijze	Wip/drukker
Samenstelling	Basiselement
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Drukvlakschakelaar	Nee
Aantal wippen	1
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Met montageplaat	Nee
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij	Ja

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9006
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Functie verlichting	Controle en oriëntatie
Type verlichting	Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	250
Nom. (meet)stroom (A)	10
Schakelstroom voor fluorescentielampen (AX)	10
Terugmeldcontact	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Wasmachineschakelaar	Nee
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	35
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	34
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK00
Verwarmingsschakelaar	Nee
Inbouwdiepte (mm)	30

Kleur schakelement	Roestvaststaal (RVS)
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-profi-sokkel-controleschakelaar-inbouw-508600001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ben je op zoek naar een revolutionaire schakelervaring, kwaliteit en een snelle, eenvoudige installatie? Dan is onze gloednieuwe schakelaar sokkel precies goed voor u!

Met een minimale installatiediepte van slechts 29 mm biedt deze unieke sokkel voldoende ruimte in de inbouwdoos, terwijl de 45° gedraaide aansluitingen en antiknik-technologie een eenvoudige en betrouwbare installatie garanderen. De 1 mm dikke, torsiebestendige draagring en duidelijk gelaserde uitlijnmarkeringen zorgen voor stabiliteit en precisie.

Wat zijn verder de voordelen van een Kopp Schakelaar Sokkel?

- Makkelijk te ontgrendelen
- Beschermd ontgrendelingsknoppen voorkomen onbedoeld loskomen tijdens de installatie.
- Torsiebestendige draagring met duidelijke uitlijnmarkeringen voor stabiele montage.
- Trechtervormige openingen voor gemakkelijk en betrouwbaar draadinsteken.
- Kunststof klemplaat die oneffen oppervlakken flexibel uitvlakt.
- Nauwkeurig drukpunt voor een eersteklas schakelervaring.
- Kunststof klemplaat die zorgt voor een stevige grip

Deze controleschakelaar kan afgewerkt worden met de enkelvoudige bedieningswip (afdekking) met lens van het merk Kopp HK07 (alle kleuren).

Een controleschakelaar is een wisselschakelaar met een ingebouwde controlelamp. Wanneer de verlichting is ingeschakeld, zal het controlelampje dit aangeven door te gaan branden. Belangrijk natuurlijk, om wel een bedieningswip te gebruiken, die ook voorzien is van een lens, zodat het lampje zichtbaar is.

Kies voor kwaliteit, veiligheid en gemak – ervaar de Kopp schakelaar sokkel vandaag nog!

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA