

sensor buitenlamp L 810 SC warm wit 3000K zilver (087562)

(87562)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 401328231 |
| Fabrikantnummer | 87562 |
| EAN code | 4007841087562 |
| Merk | STEINEL |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lengte (mm) | 145 |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000/3000 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Zilver |
| Breedte (mm) | 230 |
| Hoogte/diepte (mm) | 91 |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Met lichtsensor | Ja |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Slagvastheid | IK03 |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 9.8/9.8 |

Technische details

| | |
|---|--------------|
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Kunststof op |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |

| | |
|---|--------|
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Ja |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Lichtverdeler | Geen |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/40 |
| Aansluitwijze | Overig |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-sensor-buitenlamp-l-810-sc-warm-wit-3000k-zilver->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Omschrijving

- Buitenlamp met bewegingsmelder en effectieve verlichting naar boven en beneden (Up- & Downlight)
- Elegant en modern ontwerp met hoogwaardige aluminium behuizing
- Draadloze netwerkverbinding via Bluetooth Mesh en eenvoudige instelling via STEINEL Connect App
- Automatisch licht dankzij onzichtbaar geïntegreerde 160° hoogfrequentiesensor met bewegingsdetectie tot 5 meter
- Functies: instelbaar basis- en hoofdlicht, aangename zachte lichtstart, 4 uur continu licht
- Warm wit licht (3000 K) en duurzame 9,8 W LED's met 679 lm
- Incl. bevestigingsmateriaal - plasticvrije verpakking

Gegenereerd op datum: 18-03-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA