


(86002002)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328255
Fabrikantnummer	86002002
EAN code	8720604529524
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	
Nom. (meet)stroom (A)	63
Aantal polen	2
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.3
Breedte in module-eenheden	2
Gewicht (g)	194
Breedte (mm)	36
Diepte (mm)	74
Hoogte (mm)	84
Selectieve bescherming	Nee
Voorwaardelijke AC kortsluitstroom (kA)	10
Stootstroomvastheid (kA)	10
Kortstondigvertraagd type	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

Aantal beveiligde polen	2
-------------------------	---

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Montagewijze	DIN-rail
Frequentie	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Vervuilingsgraad	2
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Maximale voorbeveiliging voor overbelasting gG (A)	50
Maximale voorbeveiliging voor kortsluiting gG (A)	63
Watt verliezen (P_v) (W)	15
Impulsspanning (U_{imp}) (kV)	6
Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Ja
Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)	Nee
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Aandraaimoment (Nm)	2,0-3,5
Bedrijfsspanning testcircuit (VAC)	150/440
Diëlektrische testspanning (kV)	2.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-401328255>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 15-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA