


aansluitklem 2.5-35mm² (O-VC05-0233)

(O-VC05-0012)



6410019120981

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328272
Fabrikantnummer	O-VC05-0012
EAN code	6410019120981
Merk	Ouneva
Productgroep	Verbindingsrijgklem
Serie/Programma	OTL - Aansluitklem

Referentie/ Links



▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ben jij op zoek naar een aansluitklem die geschikt is voor zware kabels en die eenvoudig in gebruik is? Met de aansluitklem grijs altijd de juiste keuze. Deze klem is speciaal ontworpen voor het verbinden van kabels met een doorsnede van 25 tot 150mm², voor zowel professionele als particuliere installaties. In deze tekst ontdek je waarom deze aansluitklem perfect is voor jouw project.

Wat is een aansluitklem en waarom heb jij het nodig?

Een aansluitklem is een essentieel onderdeel in elke elektrische installatie. Het zorgt ervoor dat kabels veilig en stevig met elkaar aansluitklem 25-150mm² heb je een betrouwbaar product dat jouw installatie niet alleen makkelijker maakt, maar ook veiliger. Of van een nieuwe installatie of bestaande kabels wilt vernieuwen, deze klem biedt de oplossing.

Voordelen van de aansluitklem grijs 25-150mm²

- **Geschikt voor zware kabels:** Deze aansluitklem kan kabels van 25mm² tot 150mm² aan, perfect voor grote elektrische installaties.
- **Duurzaam en robuust:** Gemaakt van hoogwaardige materialen, waardoor je erop kunt vertrouwen dat de klem jarenlang meegaat.
- **Eenvoudige installatie:** Je hebt geen speciale tools nodig om deze klem te monteren, waardoor je tijd en moeite bespaart.
- **Betrouwbare verbinding:** Dankzij het stevige ontwerp maak je je geen zorgen over losse of slechte verbindingen.
- **Veiligheid voorop:** Deze klem voorkomt oververhitting of stroomlekage, waardoor je installatie optimaal beveiligd is.

Waarom kiezen voor de grijze aansluitklem 25-150mm²?

Of je nu een elektricien bent of een doe-het-zelver, de grijze aansluitklem 25-150mm² is ideaal voor verschillende toepassingen. Het is geschikt voor industriële installaties, maar ook voor zware huishoudelijke systemen zoals zonnepanelen of krachtstroominstallaties. Het grijs is niet alleen functioneel, maar ook netjes past binnen jouw systeem zonder op te vallen.

Hoe installeer jij de grijze aansluitklem?

De installatie van de aansluitklem grijs 25-150mm² (O-VC05-0034) is simpel en veilig:

1. **Zorg voor stroomloze kabels:** Voordat je begint, schakel je de stroom uit voor maximale veiligheid.
2. **Strip de kabels:** Verwijder de isolatielaag van de uiteinden van de kabels die je wilt verbinden.
3. **Plaats de kabels in de aansluitklem:** Zorg ervoor dat de kabels stevig in de klem zitten voor een goede verbinding.
4. **Bevestig de klem:** Draai de schroeven aan om de kabels vast te zetten. Controleer daarna of de kabels goed vastzitten.
5. **Test de verbinding:** Nadat je de stroom weer hebt ingeschakeld, test je de verbinding om te zorgen dat alles correct werkt.

Bestel de aansluitklem grijs 25-150mm² (O-VC05-0034) direct online!

Ben jij klaar om jouw elektrische installatie naar een hoger niveau te tillen? Wacht niet langer en kies voor de aansluitklem grijs 25-150mm² vandaag nog en profiteer van een product dat zowel eenvoudig in gebruik als extreem betrouwbaar is. Veiligheid en efficiëntie komen met deze aansluitklem zit je altijd goed!

Technische details

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²)	2.5/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm ²)	2.5/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	2.5/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	2.5/35
Nom. (meet)stroom I _n (A)	135
Nom. (meet)spanning (V)	1000
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	6
Aantal klemposities per aansluitniveau	3
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25/80
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Kleur	Overig
Intern verbonden etages	Ja
Breedte (mm)	79
Hoogte (mm)	40
Diepte (mm)	45
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN