

(O-VC05-0237)



ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328278
Fabrikantnummer	O-VC05-0237
EAN code	6410019123609
Merk	Ouneva
Productgroep	Verbindingsrijgklem
Serie/Programma	OTL - Aansluitklem

Technische details

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²)	1.5/50
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm ²)	1.5/50
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1.5/50
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1.5/50
Nom. (meet)stroom I _n (A)	320
Nom. (meet)spanning (V)	1000
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aantal aansluitniveaus	6
Aantal klemposities per aansluitniveau	3
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam	Thermoplast
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25/80
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Kleur	Groen/geel
Intern verbonden etages	Ja
Breedte (mm)	44.6
Hoogte (mm)	40.8
Diepte (mm)	79.5
Geschikt voor geleidermateriaal	Aluminium/koper

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ouneva-aansluitklem-geel-groen-1-5-50mm-o-vc05-0237>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 14-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA