


krimpkins op rol 2:1 1.5

Bruin 15 meter

(CK52102B)

(CK52102B)



8714642114194



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328325
Fabrikantnummer	CK52102B
EAN code	8714642114194
Merk	Conex
Productgroep	Krimpslang
Serie/Programma	

Technische details

Krimpinterval	2:1
Lengte (m)	15

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/conex-krimpkous-op-rol-2-1-1-5-bruin-15-meter-ck52102>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Eigenschappen

- Krimpverhouding: 2:1
- UL-, REACH- en RoHS-conform
- Uitstekende elektrische, fysieke en chemische eigenschappen
- Bedrijfstemperatuur: -55 °C~125 °C
- Minimale krimptemperatuur: 70 °C
- Volledige krimptemperatuur: 120 °C

Materiaal

Polyolefine

Toepassing

Onze enkelwandige krimpkous is een flexibele, vlamvertragende polyolefine oplossing die veiligheid en duurzaamheid combineert. Het materiaal is slijtvast, genereert minimale rook en is volledig dioxinevrij bij verbranding. Met uitstekende elektrische en fysieke eigenschappen, zoals hoge weerstand tegen zuren en corrosie, biedt deze krimpkous betrouwbare bescherming. Ideaal voor isolatie in auto-elektronica, aansluitklemmen, elektrische componenten en bedrading van motoren en transformatoren. Bovendien is dit product UL-gecertificeerd, wat garant staat voor hoge kwaliteit en veiligheid.

Ge genereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA