


inbouwdooos ovaal
Easyvoltplus 50mm
PL50SW1.5
Ø16/19/20mm
(1236503793)

(1236503793)



5420056291989



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328340
Fabrikantnummer	1236503793
EAN code	5420056291989
Merk	PIPELIFE
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	EASYVOLTPLUS
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Vorm	Ovaal
Inwendige diepte (mm)	50
Voor buisdiameter	16/19/20 mm
Kleur	Grijs

Technische details

Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (robuust)
Uitvoering	Anderhalf
Lengte (mm)	108
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Uitgerust met	Geen
Breedte (mm)	72
Diepte (mm)	50/52

Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling	Ja
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	2
Aantal meegeleverde tuiten	1
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit

Speciale toepassing	Geen
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Transparant deksel	Ja
Met scheidingswand	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/pipelife-inbouwdoos-ovaal-easyvoltplus-50mm-pl50sw1-51236503793>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met de EasyvoltPlus inbouwdozen speelt Pipelife in op de hedendaagse behoefte van sneller en makkelijker installeren. Alle inbouwdozen beschikken namelijk over een universeel spuitstuk geschikt voor 16 t/m 20 mm starre én flexibele buizen. En dankzij de unieke klemmende clip blijft elke buis perfect vastzitten. Ze vormen daarmee niet alleen de perfecte fit met Pipelife buizen, maar ook met alle andere buizen in de markt. Zo ga je altijd goed voorbereid naar elk klus, terwijl je vertrouwt op de betrouwbare kwaliteit van Pipelife.

Maar de EasyvoltPlus inbouwdozen beschikken over meer pluspunten. Zo heeft de ronde inbouwdoos een 360° instelbare draairing voor optimale flexibiliteit tijdens de installatie. Zowel de ronde als ovale inbouwdoos beschikken over een vlakke inslagdeksel en bieden dankzij de flexibele ribben een muurvaste montage. De inbouwdoos voor de hollewand biedt een uniek geïntegreerd scharnierend spuitstuk. Hij heeft hierdoor minimale bewegingsruimte, waardoor montage in muren waar de ruimte beperkt is, zelfs mogelijk is. Ook is hij voorzien van een volledig metalen bevestigingsset. Alle varianten beschikken over een ruime inbouwdiepte van 50 mm en zijn makkelijk koppelbaar voor efficiënte doorvoermogelijkheden.

Kenmerken:

- Afneembaar universeel spuitstuk voor 16, 19 én 20 mm
- Clip voor perfect klemmende buizen
- Geschikt voor dubbele wandcontactdozen
- Ribben voor een muurvaste montage
- Ruime inbouwdiepte van 50 mm
- Vlakke inslagdeksel
- Geschikt voor o.a. steense muur, kalkzandsteen en gasbeton

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA