


LED-bouwlamp for LIFE

Nova 4 C+R 4000lm

(036.204)

(03.6204)



5708997362044



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 401328353 |
| Fabrikantnummer | 03.6204 |
| EAN code | 5708997362044 |
| Merk | Scangrip |
| Productgroep | Bouwlamp |
| Serie/Programma | Scangrip for LIFE |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met contactdoos | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
| Max. systeemvermogen (W) | 25 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur (K) | 5700/5700 |
| Lengte aansluitkabel (m) | 5 |
| Slagvastheid | IK07 |
| Breedte (mm) | 235 |
| Diepte (mm) | 82 |

Technische details

| | |
|---|-------|
| Met lichtbron | Ja |
| Nom. spanning (V) | 24/24 |
| Met bescherming | Ja |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 4000 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/scangrip-led-bouwlamp-for-life-nova-4-c-r-4000lm-036-20>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Scangrip bouwlamp Nova 4 C+R is een allround LED-schijnwerper ontworpen voor professionals.

Dual System maakt het mogelijk om de werklamp met of zonder voedingskabel te gebruiken, voor meer bewegingsvrijheid op de werkplek. Het duurt slechts een seconde om de voedingskabel aan te sluiten of los te koppelen wanneer draadloos gemaakt is vereist.

De Scangrip Nova 4 C+R is ontworpen om nauwkeurig te presteren tijdens zware werkomstandigheden. De IP67-classificatie biedt duurzaamheid en weerstand tegen water en stof. Uitgerust met een geïntegreerde draaggreep en flexibele beugel voor eenvoudig transport en montage op een Scangrip statief, is de werklamp veelzijdig en geschikt voor verschillende toepassingen. Voor wie op zoek is naar diffuus licht, kan een diffuser worden aangeschaft.

OPTILight

Scangrip werklamp Nova 6 wordt aangedreven door een zeer efficiënt multi-LED-design van 90 LED's en biedt een aanpasbare lichtopbrengst tot maximaal 4000 lumen. Naast de mogelijkheid om de lichtopbrengst in vijf verschillende niveaus in te stellen, heeft de lamp ook afzonderlijke indicatoren voor de werkingsduur en de levensduur van de batterij. De OPTILight-instelling levert de gewenste verlichtingssterkte (lx) die past bij de werksituatie en zorgt voor optimaal licht en een lange bedrijfstijd. Met één druk op de knop ben je verzekerd van geoptimaliseerd licht en een optimale brandtijd. Deze werklamp levert een constante uitvoer van lumen gemeten volgens de standaard Europese richtlijnen zoals vastgelegd in EN 13032-1.

Productverbeteringen t.o.v. de vorige versies

- Rough Service
- 14% meer efficiëntie
- 44% gerecycled materiaal
- OPTILight
- Aparte buttons voor aan/uit en heldersheidsniveau
- Verbeterde kabelconnectiviteit en geoptimaliseerd beugelontwerp
- Dubbele temperatuurindicator om de lamp en batterij te beschermen
- Minimaal 1000 laadcycli
- Nieuw kleurenschema
- Garantie opgehoogd van 3 naar 5 jaar

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA