


Aardingskabel H07Z1-K 4mm² B2ca groen/geel vertind - per rol 100 meter

(200063)



8785278183922



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328439
Fabrikantnummer	200063
EAN code	8785278183922
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	Eldtraffic
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aantal aders	4
Buitendiameter circa (mm)	11

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	Rubber
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Mantelmateriaal	Rubber
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	55
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-15/55
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/90
Nom. spanning U0 (V)	450
Nom. spanning U (V)	750
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	137
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/aardingskabel-h07z1-k-4mm-b2ca-groen-geel-vertind-pe>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Aardingskabel H07Z1-K 4mm² is ideaal voor veilige en betrouwbare aarding. Deze groen/gele vertinde kabel voldoet aan de strenge B2ca brandveiligheidseisen, wat hem perfect maakt voor gebruik in woningen en bedrijfspanden. Met een doorsnede van 4mm² biedt de kabel een uitstekende geleiding en duurzaamheid. Geschikt voor zowel binnen- als buiteninstallaties.

Zoek je een kwalitatieve aardingskabel die bestand is tegen corrosie? Bestel de H07Z1-K 4mm² B2ca groen/geel vertind en profiteer van maximale veiligheid.

Gegenereerd op datum: 07-10-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA