


interfacerelais 2 wisselcontact 8A 24V (48.52.7.024.0050)

(48.52.7.024.0050)



8012823120324



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328482
Fabrikantnummer	48.52.7.024.0050
EAN code	8012823120324
Merk	Finder
Productgroep	Schakelrelais
Serie/Programma	48
Type stuurspanning	DC
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Nom. stroom (A)	8

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (V)	24/24
Aandrijving, polarisatie	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte (mm)	15.8
Hoogte (mm)	75.3
Diepte (mm)	78.6
Met LED indicatie	Ja
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Spanningstype van de bedrijfsspanning	DC
Bedrijfsspanning bij DC (V)	17.5/36
Max. inschakelstroom (A)	15

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/finder-interfacerelais-2-wisselcontact-8a-24v-48-52-7-024->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Functies en eigenschappen:

Type 48.52 interfacerelais, 2 wisselcontacten 8 A, schroefaansluiting, 15,8 mm breed. Als interface voor PLC's en elektronische systemen.

Kenmerken:

- AC of sensitieve DC spoel
- Spoelindicatie- en EMC-ontstoringsmodule
- Codeerplaatje
- UL keurmerk (relais/aansluitvoet/doorverbindstrip)
- 35 mm railmontage (EN 60715)
- Cadmiumvrije contacten

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA