

# kabeldoos Abox Pro SL-6<sup>2</sup> 6 x M32 IP66 - grijs (40644001)

(40644001)



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401328490
Fabrikantnummer	40644001
EAN code	4013902664153
Merk	Spelsberg
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	152
Breedte (mm)	152
Diepte (mm)	85
Aantal invoeren	6
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66/IP67/IP69
Dekselbevestiging	Geschroefd

## Technische details

Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	6
Uitgerust met	Steekklem
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Gebruikstemperatuur (°C)	-35/80

Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering deksel	Geen
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	690
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Transparant deksel	Nee
Model	Aansluitkast

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/spelsberg-kabeldoos-abox-pro-060-6-8-x-m20-m32-ip66->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

## Meegeleverd toebehoren:

- 4 dubbele membraaninvoeringen IP66 M32 afdichtbereik 13 - 21 mm
- deksel verliesbeveiliging
- Met bovenliggende schroefloze klem Wago 2006-1201, 5-polig, max.
- Nominale doorsnede volgens DIN EN 60998: 6 mm<sup>2</sup>
- klembare doorsnede per pool: 4 x 0,5 tot 10 mm<sup>2</sup> massief/flexibel Cu

**Ge genereerd op datum: 03-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA