


# kabeldoos Abox Pro 160- 16<sup>2</sup> 12 x M20/M32/M40 IP66 - grijs (41642001)

(41642001)



04013902663729



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer           | 401328492                     |
| Fabrikantnummer         | 41642001                      |
| EAN code                | 04013902663729                |
| Merk                    | Spelsberg                     |
| Productgroep            | Doos voor montage op de wand/ |
| Serie/Programma         |                               |
| Vorm                    | Vierkant                      |
| Lengte (mm)             | 182                           |
| Breedte (mm)            | 182                           |
| Diepte (mm)             | 90                            |
| Aantal invoeren         | 12                            |
| Type behuizingsdoorvoer | Uitbreekpoort                 |
| Kleur                   | Grijs                         |
| Beschermingsgraad (IP)  | IP66/IP67/IP69                |
| Dekselbevestiging       | Geschroefd                    |

## Technische details

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 16                   |
| Uitgerust met                         | Schroefklem          |
| Montagewijze                          | Wand-/plafondmontage |
| Gebruikstemperatuur (°C)              | -35/80               |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Achterinvoer                    | Ja           |
| Rijgbaar                        | Nee          |
| Materiaal                       | Kunststof    |
| Halogeenvrij                    | Ja           |
| Oppervlaktebescherming          | Onbehandeld  |
| Uitvoering deksel               | Geen         |
| Toepasbaar met giethars         | Nee          |
| Giethars meegeleverd            | Nee          |
| Verzegelbaar                    | Ja           |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (V) | 690          |
| Functiebehoud                   | Geen         |
| Met afscherming                 | Nee          |
| Weersbestendig                  | Ja           |
| Explosiegeteste uitvoering      | Nee          |
| Voor explosie veilige zone gas  | Geen         |
| Voor explosie veilige zone stof | Geen         |
| Montage in de grond             | Nee          |
| Montage onder water             | Nee          |
| Beschermingsgraad (NEMA)        | Overig       |
| Transparant deksel              | Nee          |
| Model                           | Aansluitkast |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/spelsberg-kabeldoos-abox-pro-sl-6-6-x-m32-ip66-grijs-4C>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

## Meegeleverd toebehoren:

- 4 dubbele membraaninvoeringen IP66 M40 afdichtbereik 17 - 28 mm
- deksel verliesbeveiliging
- Met bovenliggende schroefklem, 5-polig - 16 mm<sup>2</sup>
- Klembare doorsnede per pool: 12 x 4 mm<sup>2</sup>, 8 x 6 mm<sup>2</sup>, 4 x 10 mm<sup>2</sup>, 4 x 16 mm<sup>2</sup> Cu massief / flexibel met adereindhuls

Gegenereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA