

kabeldoos Abox Pro 350- 35² 16 x M20/M25/M40/M50 IP66 - grijs (43542001)

(43542001)



04013902663095



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328494
Fabrikantnummer	43542001
EAN code	04013902663095
Merk	Spelsberg
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	252
Breedte (mm)	252
Diepte (mm)	120
Aantal invoeren	16
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66/IP67/IP69
Dekselbevestiging	Geschroefd

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	35
Uitgerust met	Schroefklem
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Gebruikstemperatuur (°C)	-35/80

Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering deksel	Geen
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U_i (V)	690
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Transparant deksel	Nee
Model	Aansluitkast

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/spelsberg-kabeldoos-abox-pro-250-25-14-x-m20-m25-m42542001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Meegeleverd toebehoren:

- 4 dubbele membraaninvoeringen IP66 M40 afdichtbereik 17 - 28 mm
- deksel verliesbeveiliging
- Met bovenliggende schroefklem, 5-polig - 35 mm²
- Klembare doorsnede per pool: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm², 4 x 35 mm² Cu massief / flexibel met adereindhul

Gegenereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA