

kabeldoos Abox SL-4² 10 x M20/M25/M32 IP66 - grijs (80444001)

(80444001)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328498
Fabrikantnummer	80444001
EAN code	04013902661329
Merk	Spelsberg
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	127
Breedte (mm)	127
Diepte (mm)	70
Aantal invoeren	10
Type behuizingsdoorvoer	Dichtmembraan
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Dekselbevestiging	Geschroefd

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	4
Uitgerust met	Steekklem
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Gebruikstemperatuur (°C)	-25/55

Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering deksel	Geen
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U_i (V)	450
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Transparant deksel	Nee
Model	Aansluitkast

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/spelsberg-kabeldoos-abox-040-ab-l-11-x-m20-m25-ip66->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Met 5 bovenliggende, Wago lasklemmen 3 voudig 221-413 - 4 mm²
- Klembare doorsnede per pool: 3 x 0,2 tot 4 mm² vast Cu en 3 x 0,14 tot 4 mm² flexibel Cu

Gegenereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA