



kabeldoos Abox SL-6² 12 x M20/M25/M32 IP6 - grijs (80644001)

(80644001)



4013902660780



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328502
Fabrikantnummer	80644001
EAN code	4013902660780
Merk	Spelsberg
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Aantal invoeren	12
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	5
Uitgerust met	Steekklem
Vorm	Vierkant
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	152
Gebruikstemperatuur (°C)	-25/55
Achterinvoer	Ja
Breedte (mm)	152
Diepte (mm)	80
Rijgbaar	Nee

Type behuizingsdoorvoer	Dichtmembraan
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Dekselbevestiging	Geschroefd
Uitvoering deksel	Geen
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U_i (V)	690
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Transparant deksel	Nee
Uitvoering	Aansluitkast

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/spelsberg-kabeldoos-abox-sl-6-12-x-m20-m25-m32-ip6-g>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Met bovenliggende schroefloze klem Wago 2006-1201, 5-polig
- Max. nominale doorsnede volgens DIN EN 60998: 6 mm²
- Klembare doorsnede per pool: 4 x 0,5 tot 10 mm² massief/flexibel Cu

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA