


# kabeldoos Abox SL-10<sup>2</sup> 12 x M20/M32/M40 IP66 - grijs (81044001)

(81044001)



04013902660421



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401328505
Fabrikantnummer	81044001
EAN code	04013902660421
Merk	Spelsberg
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	182
Breedte (mm)	182
Diepte (mm)	90
Aantal invoeren	12
Type behuizingsdoorvoer	Dichtmembraan
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Dekselbevestiging	Geschroefd

## Technische details

Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	10
Uitgerust met	Steekklem
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Gebruikstemperatuur (°C)	-25/55

Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering deksel	Geen
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	690
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Transparant deksel	Nee
Model	Aansluitkast

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/spelsberg-kabeldoos-abox-100-10-12-x-m20-m25-m32-ipc>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Met bovenliggende schroefloze klem Wago 2010-1201, 5-polig, max. nominale doorsnede volgens DIN EN 60998: 10 mm<sup>2</sup>  
Klembare doorsnede per pool: 4 x 0,5 tot 16 mm<sup>2</sup> massief/flexibel Cu

#### **Meegleverd toebehoren:**

- 4 invoerwartels IP55 M40 afdichtbereik 17 - 30 mm
- 1 afsluitdop IP55 M40
- deksel verliesbeveiliging

**Gegenereerd op datum: 03-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA