

# kabeldoos Abox 250-25<sup>2</sup> 14 x M20/M25/M40/M50 IP66 - grijs (82542001)

(82542001)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401328508
Fabrikantnummer	82542001
EAN code	04013902660278
Merk	Spelsberg
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Vorm	Rechthoekig
Lengte (mm)	202
Breedte (mm)	252
Diepte (mm)	120
Aantal invoeren	14
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Dekselbevestiging	Geschroefd

## Technische details

Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	25
Uitgerust met	Schroefklem
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Gebruikstemperatuur (°C)	-25/55

Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering deksel	Geen
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	690
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Transparant deksel	Nee
Model	Aansluitkast

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/spelsberg-kabeldoos-abox-160-16-12-x-m20-m32-m40-ipc>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Met bovenliggende schroefklem, 5-polig - 25 mm<sup>2</sup>

Klembare doorsnede per pool: 12 x 10 mm<sup>2</sup>, 8 x 16 mm<sup>2</sup>, 4 x 25 mm<sup>2</sup> Cu massief / flexibel met adereindhuls

**Meegelieferd toebehoren:**

- 4 invoerwartels IP55 M40 afdichtbereik 17 - 30 mm
- 1 afsluitdop IP55 M40, deksel verliesbeveiliging

**Gegenereerd op datum: 03-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA