

installatieautomaat 1- polig+nul 6A C-kar (EX61NRC06)

(2CSS255146R0064)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328523
Fabrikantnummer	2CSS255146R0064
EAN code	8012542668657
Merk	AEG
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	EX61
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)stroom (A)	6
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I _{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	10
Meeschakelende nul	Ja
Breedte in module-eenheden	1

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdrads (mm ²)	1/10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	1.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aeg-installatieautomaat-1-polig-nul-6a-c-kar-ex61nrc06>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze AEG installatieautomaat C6A 1-polig+N uit de EX61-serie is met een breedte van slechts één module erg ruimtebesparend in de verdeelkast. De 1-polig+N automaat heeft een C-karakteristiek en is hiermee geschikt voor circuits met hogere inschakelstromen. Met een nominaal afschakelvermogen van 6kA biedt de component betrouwbare bescherming tegen overbelasting en kortsluiting. Omdat de nul meeschakelt, onderbreekt het apparaat beide geleiders gelijktijdig voor een veilige scheiding van de installatie. De inbouwdiepte van deze component bedraagt 69 mm.

Gegeneerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA