

installatieautomaat 1- polig+nul 10A C-kar (EX61NRC10)

(2CSS255146R0104)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328524
Fabrikantnummer	2CSS255146R0104
EAN code	8012542668756
Merk	AEG
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	EX61
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)stroom (A)	10
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I _{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	10
Meeschakelende nul	Ja
Breedte in module-eenheden	1

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdrads (mm ²)	1/10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	1.3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aeg-installatieautomaat-1-polig-nul-10a-c-kar-ex61nrc10>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze AEG installatieautomaat C10 1-polig+N (2CSS255146R0104) is door de beperkte breedte van slechts één module een compacte oplossing voor je verdeelkast. Dankzij de C-karakteristiek is deze automaat uit de EX61-serie zeer geschikt voor apparatuur die een hogere piekstroom vraagt bij het inschakelen. De component beschikt over een nominaal afschakelvermogen van 6kA en een nominale stroom van 10A. Dit 1-polig+N model is bovendien voorzien van een meeschakelende nul en ondersteunt de montage van nevenapparatuur. Dankzij een inbouwdiepte van 69 mm integreer je de automaat eenvoudig in je installatiewerk.

Gegenereerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA